Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Коптяева Татьяна Аверьяновна
(подпись) (фамилия, инициалы)

«10» апреля 2019 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ"
(полное наименование работодателя)

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18, кор.3, офис 236
Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург г, Красногвардейский пер, дом № 23, литера А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7814439093
(ИНН работодателя)

1097847153777
ОГРН работодателя)

46.90
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Дизайнер		Герасимов Павел Александрович	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Менеджер по работе с клиентами		Зорик Екатерина Михайловна	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочие места, на которых проведена специальная оценка условий труда в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются					

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Коптяева Татьяна Аверьяновна	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Дизайнер		Герасимов Павел Александрович	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Менеджер по работе с клиентами		Зорик Екатерина Михайловна	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

592		Скляр Дмитрий Николаевич	11.02.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

592		Скляр Дмитрий Николаевич	11.02.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность труда"
(полное наименование организации)

2. 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.32
тел/факс: (812)364-80-52, nvgubarev@bk.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 34

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда)** 28.04.2015

5. **ИНН организации** 7810245153

6. **ОГРН организации** 1027804863305

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21АЖ78	11 февраля 2016	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.01.2019	Скляр Дмитрий Николаевич	Ведущий инженер	Сертификат эксперта №003 0000620	24 февраля 2015	592

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер. в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	22.01.2019	Напряжение в электрической сети	Мультиметр цифровой Fluke 106	57587-14	33290045WS	30.05.2019
2	22.01.2019	Расстояние	Рулетка измерительная Р10УЗК	26278-04	1	26.12.2019
3	22.01.2019	Световая среда	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (09) Люксметр + Пульсметр + Яркомер	24248-09	09 079	19.12.2019
4	22.01.2019	Температура, влажность, атмосферное давление	Прибор комбинированный Testo-622	53505-13	39504800/311	05.02.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда — (подпись) — Губарев Николай Владимирович (Ф.И.О.) — 11 февраля 2019 (дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Безопасность труда» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-																			
1	рабочее место генерального директора	1	-	-		-												-	-
	Офис 236. Рабочий стол (Светильники потолочные с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		
2	рабочее место дизайнера	1	-	-		-												-	-
	Офис 236. Рабочий стол (Светильники потолочные с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		
3	рабочее место дизайнера	1	-	-		-												-	-
	Офис 236. Рабочий стол (Светильники потолочные с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		
4	рабочее место менеджера по работе с клиентами	1	-	-		-												-	-
	Офис 236. Рабочий стол (Светильники потолочные с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		
5	рабочее место менеджера по работе с клиентами	1	-	-		-												-	-
	Офис 236. Рабочий стол (Светильники потолочные с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	5	5	0	5	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного приме-	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачи-ваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность ра-бочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пи-щевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиб-рогенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про-цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-																							
1	Генеральный директор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Дизайнер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Дизайнер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Менеджер по работе с клиентамми												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Менеджер по работе с клиентамми												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Коптяева Татьяна Аверьяновна	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Дизайнер		Герасимов Павел Александрович	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Менеджер по работе с клиентами		Зорик Екатерина Михайловна	10.04.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Коптяева Татьяна Аверьяновна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Дизайнер		Герасимов Павел Александрович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Менеджер по работе с клиентами		Зорик Екатерина Михайловна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

592		Скляр Дмитрий Николаевич	11.02.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)